

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.

Manuale di attivazione funzione visualizzazione “ParkPilot”

Operazioni da seguire con lo strumento diagnostico ODIS per l’abilitazione della visualizzazione PARKPILOT su vetture con piattaforma MQB e sistema multimediale COMPOSITION TOUCH

- POLO 6C
- GOLF VII



NOTA:

Per la sicurezza di guida, la visualizzazione del ParkVideo sul monitor è attiva fino ad un massimo di 15 Km/h. Se la programmazione velocità PDC è settata a meno di 15 Km/h, lo spegnimento del monitor avverrà contemporaneamente con il ParkVideo.

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative, e l’azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all’installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

1. Collegamento

Collegare il sistema diagnostico ODIS alla presa eODB2.


2. Step di programmazione

Avviare il programma diagnostico ODIS.


Cliccare AUTODIAGNOSI, quindi AVVIO DELL'AUTODIAGNOSI




Selezionare la tipologia di veicolo.




Una volta terminata l'AUTODIAGNOSI selezionare la riga "5F - Sistema elettronico per l'informazione 1".




Dal menu a tendina presente in alto a destra selezionare la voce "ADATTAMENTO" quindi premere la freccia verde di conferma.




Scorrere le voci fino ad identificare
 “CAR_FUNCTION_LIST_BAP_GEN2”, quindi
 selezionarla.




Attivare la funzione [LO]_parking_assist_0X0A”.




Tornare nel menu “ADATTAMENTO” e selezionare la voce
 “CAR_FUNCTION_ADAPPTIONS_GEN2”.




Attivare la funzione: “MENU_DISPLAY_PDC”



Ritornare nella schermata dell'AUTODIAGNOSI.
 Selezionare l' "ADATTAMENTO" della centrale:
 "19 - Interfaccia di diagnosi bus dati"



Alla voce "Lista montaggio, montaggio nominale" codificare le voci:
 "Sistema di controllo per il parcheggio" e
 "Sensori ant. sistemi di assist. alla guida"



COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
 CERTIFIED BY DNV
 = UNI EN ISO 9001:2008 =

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
 CERTIFIED BY DNV
 = ISO/TS16949:2009 =

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
 CERTIFIED BY CSQ
 = UNI EN ISO 14001:2004 =